

CRC - PREPARATY CHEMICZNE DLA PRZEMYSŁU I MOTORYZACJI

PRODUKT	OPIS	OPAKOWANIE
3-36	Zabezpiecza metalowe powierzchnie oraz mechanizmy precyzyjne przed wpływem wilgoci, powstrzymuje korozję metali i ich stopów.	500 ml 5 L+sprayer
5-56 zamiennik WD-40	Preparat szerokiego zastosowania: Smaruje, wypiera wilgoć, działa antykorozyjnie, konserwuje, myje, penetruje zardzewiałe połączenia.	100 ml 200 ml 500 ml 5L+sprayer 20 L
LEAKFINDER	Preparat na bazie wody do wykrywania nieszczelności gazowych. Może być użyty do wszystkich typów gazów (gaz ziemny, propan, butan, acetylen, dwutlenek węgla).	500 ml
ANTISPATTER IND (NIEPALNY)	Preparat zapobiegający przywieraniu odprysków podczas spawania oraz ułatwiający ich usuwanie.	500 ml 5 L
EASY WELD ANTISPATTER F (PALNY)	Zapobiega przywieraniu odprysków podczas spawania.	400 ml
AUTOMOTIVE SILICONE	Środek chroniący, smarujący i izolujący za pomocą warstwy silikonu, impregnuje tworzywa sztuczne, gumę i skórę.	200 ml 400 ml
AUTOMOTIVE ZINK INDUSTRIAL	Preparat chroniący przed korozją na bazie cynku.	400 ml
INDUSTRIAL SILICON	Środek smarny na bazie trwałych olejów silikonowych, zabezpieczający metale, tworzywa sztuczne, gumę i inne powierzchnie. Skuteczny w temp. - 40C + 200C	400 ml 5 l
BELT GRIP	Środek do zabezpieczenia pasów transmisyjnych.	400 ml
BRAKLEEN	Środek do czyszczenia układów hamulcowych i sprzęgła. Usuwa tłuszcze, oleje i płyny hamulcowe.	500 ml 5 L+sprayer
COCKPIT SPRAY	Preparat do czyszczenia plastikowych części wyposażenia wnętrza samochodu.	400 ml
COOPER PASTE	Wysokotemperaturowa pasta na bazie miedzi ułatwiająca demontaż połączeń mechanicznych pracujących w trudnych warunkach (wysoka temp, gorąca woda).	300 ml 100 ml
GASKET REMOVER	Ułatwia zdejmowanie zabezpieczonych uszczelnień.	300 ml
PENETRATING OIL + MoS2, IND	Olej penetrujący z dodatkiem dwusiarczku molibdenu.	300 ml 5 L+sprayer
RUST REMOVER	Koncentrat odrdzewiacza - usuwa rdzę, utlenia naloty korozyjne z powierzchni metali żelaznych i nieżelaznych.	250 ml 5 L
DISC BRAKE QUIET	Preparat wyciszający hamulec - absorbuje powstające podczas hamowania wibracje, zmniejszając hałas.	100 ml
GUNCARE	Preparat do konserwacji i smarowania broni palnej	150 ml
BIO WELD ANTISPATTER WB	Niepalny, stworzony na bazie wody środek przeznaczony do usuwania odprysków powstałych podczas spawania	400 ml 5 L
SUPERCUT	Płyn ułatwiający obróbkę skrawaniem, posiada własności smarne, chłodzące i przeciwcierne.	300 ml 5 L
ALU HT	Środek pokrywający o wykładzie aluminiowym odporny na wysokie temperatury do + 600 st.C.	400 ml
TEFLUB	Smar na bazie teflonu	400 ml

CRC - PREPARATY CHEMICZNE DLA PRZEMYSŁU I MOTORYZACJI

PRODUKT	OPIS	OPAKOWANIE
WHITE LITHIUM GREASE	Smar litowo-teflonowy odporny na wodę w połączeniach metal-metal i metal-plastik.	300 ml
URETHAN RED	Czerwony lakier ochronny do silników,uzwojeń,cewek, skrzynek rozdzielczych i oprzyrządowania.Antykorozyjny i wypierający wodę.	300 ml 2x4 L
GALVA BRITE	Preparat zabezpieczający na bazie cynku i aluminium. Zapewnia błyszczącą powłokę ochronną na rdzę.	400 ml
AC PRIMER	Podkład na bazie fosforanów cynku pod właściwe pokrycie antykorozyjne, pod farbę .	400 ml
SP - 350	Inhibitor korozji-zabezpiecza antykorozyjnie w czasie transportu i składowania.Odporny na wilgoć i mgłę	300 ml 5 l
na czas składowania	solną.Zaleca się przy dużej wilgotności wcześniej użyć preparat CRC-3-36 dla wyparcia wody.	300 ml 5 L
SP - 400		
HANDCLEANER	Środek czyszczący do rąk zawierający lanolinę. Usuwa farbę,smary,kleje i smołę bez użycia wody.	150 ml 2,5 kg
BIKE OIL	Preparat do konserwacji ruchomych części (łańcuchy, przekładnie),zapobiega korozji,wypiera wodę,penetruje.	200 ml
METAL FREE PASTE	Biała pasta montażowa na bazie proszków ceramicznych.Skuteczny środek przeciw zapiekaniu się połączeń mechanicznych.Zakres pracy w temperaturze od - 40C do + 1400C.	300 ML
INDUSTRIAL DEGREASER	Odtłuszczacz przemysłowy-rozpuszcza i usuwa tłuszcze,smary,kleje i zanieczyszczenia ze sprzętu mechanicznego,silników i części metalowych.	500 ml 5L+sprayer 20 l
CRICK SYSTEM CRICK 110	Do wykrywania pęknięć na powierzchniach metalowych. Szybko parujący zmywacz rozpuszczalnikowy, usuwający zanieczyszczenia i smary.	500 ml
CRICK 120	Penetrator.	500 ml
CRICK 130	Wywoływacz pęknięć.	500 ml
LECTRA CLEAN II	Środek czyszczący,odtłuszczający do silników elektrycznych i innych urządzeń elektrycznych.Usuwa smary,oleje,brud i inne zanieczyszczenia. Wielofunkcyjny środek smarny, inhibitor korozji.	500 ml 5 L+sprayer
6-66	Przeznaczony do zastosowań w układach ze szczególnym narażeniem na wilgoć i działanie wody morskiej	300 ml
ADHESIVE LUBRICANT	Smar do łańcuchów ,kół zębatych, przenośników i lin stalowych. Wysoce adhezyjny, penetrujący , odporny na wodę.	500 ml
EASY SEAL	Płynny uszczelniacz przeznaczony do gwintowanych połączeń metalowych	50 ml
EXTRA LOCK	Zapobiega odkręcaniu się połączeń gwintowanych,które muszą być trwale zabezpieczone	50 ml
FAST DRY DEGREASER	Szybkoschnący środek czyszczący na bazie rozpuszczalnika do usuwania silnych zabrudzeń z części mechanicznych.Może być stosowany do większości tworzyw sztucznych (EPS,ABS...)	500 ml
GALVA SHINE	Powłoka maskująca z doskonałym połyskiem,nie ciemnieje w czasie	400 ml
HIGH TEMP.GREASE	Litowy smar odporny na wysokie ciśnienie,przeznaczony do użycia przy małych prędkościach i dużych naciskach oraz wysokich temperaturach.	400 g 1 kg 100 ml
INOX 200	Powłoka maskująca do przebarwień termicznych na powierzchni stali nierdzewnej.	400 ml

CRC - PREPARATY CHEMICZNE DLA PRZEMYSŁU I MOTORYZACJI

PRODUKT	OPIS	OPAKOWANIE
QUICK FIX	Cyjanoakrylowy środek łączący przeznaczony do ogólnego użycia. Klei metale i tworzywa.	20 g
URETHAN CLEAR	Bezbarwny lakier ochronny do silników, uzwojeń, cewek skrzynek rozdzielczych i oprzyrządowania. Antykorozyjny i wypierający wodę.	4 L
WHITE LITHIUM GREASE	Smar litowo-teflonowy odporny na wodę w połączeniach metal-metal i metal-plastik Zapobiega odkręcaniu się połączeń gwintowanych	300 ml
SOFT LOCK	które w przyszłości mają być rozmontowane zwykłymi narzędziami.	50 ml
SUPER ADHESIVE GREASE	Litowy smar odporny na wysokie ciśnienie, przeznaczony do użycia przy małych prędkościach i dużych naciskach.	300 ml
GRAPHITE ASSEMBLY PASTE + MoS2	Pasta montażowa z cząsteczkami grafitowymi i dwusiarczkiem molibdenu dla łatwego montażu i rozpoczęcia eksploatacji maszyny	400 ml
CARB .CLEANER	Czyści gaźnik i system podawania paliwa bez potrzeby demontażu	300 ml
CHAIN LUBE	Olej smarujący przeznaczony do smarowania łańcuchów prowadzących i transportujących	200 ml
CRC 2-26	Wypiera jakąkolwiek wilgoć pozostającą po uszkodzeniach spowodowanych wodą a także zapewnia ochronę przed tarciami i korozją.	400 ml
NF PRECISION CLEANER	Niepalny zmywacz przeznaczony do usuwania lekkich zabrudzeń z części elektrycznych i elektronicznych. Nie zawiera chlorków.	300 ml
MULTIPURPOSE GREASE	Litowy smar odporny na ekstremalne ciśnienie przeznaczony do ogólnego użycia, w większości do łożysk tocznych.	100 ml 400 ml
QD CONTACT CLEANER	Szybkoschnący środek czyszczący zawierający rozpuszczalnik do czyszczenia lekkich zabrudzeń osadzających się na częściach elektronicznych. Można go używać również w kontakcie z wrażliwymi tworzywami sztucznymi.	300 ml